





■v.01 ALCA-Next 単体ロゴ+ 英文事業名



■v.02 ALCA-Next 単体ロゴ



■v.03 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (横組)



■v.04 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (縦組)

ポジティブタイプのカラーでの使用が原則です。

ALCA-Next

Advanced Technologies for Carbon-Neutral



GteX Green
CMYK: 60, 0, 100, 45
DIC-248
RGB: 75, 121, 41
HTML: #4B7929



ALCA Light-Green
CMYK: 39, 0, 95, 0
DIC-90
RGB: 157, 205, 32
HTML: #9DCD20

モノクロカラーでの使用は、印刷物の色数制限により1インク色しか使用できない場合に限りです。
ネガティブタイプは、白抜きロゴ、または識別できるカラーに限られます。

■v.01 ALCA-Next 単体ロゴ+ 英文事業名

ALCA-NeXt
Advanced Technologies for Carbon-Neutral



■v.02 ALCA-Next 単体ロゴ

ALCA-NeXt



■v.03 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (横組)

ALCA-NeXt 先進的
カーボンニュートラル
技術開発



■v.04 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (縦組)

ALCA-NeXt
先進的カーボンニュートラル技術開発



下記より最小使用サイズ以下での使用を禁止。

■v.01 ALCA-Next 単体ロゴ+ 英文事業名



■v.02 ALCA-Next 単体ロゴ



■v.03 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (横組)



■v.04 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (縦組)



このエリア内には文字やグラフィックなどの他のエレメントの配置を禁止。

※背景に写真やパターンなどがある場合、これらをエレメントとは定義しませんが、後述の使用禁止例の背景の規定を遵守してください。

■v.01 ALCA-Next 単体ロゴ+ 英文事業名



■v.02 ALCA-Next 単体ロゴ



■v.03 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (横組)



■v.04 ALCA-Next ロゴ+ 和文事業名 (縦組)





ロゴの縦横比率の変更 禁止



斜めの使用や反転させての使用 禁止



ロゴの変形 禁止



文字のアウトライン化やフォントの種類変更等、ロゴの
改変 禁止




ロゴマークに影をつける 禁止



縁取り 禁止



ロゴのカラー変更 禁止



パーツの変形、移動、取り出し 禁止



複雑な背景、強いパターンの上に配置 禁止



視認性の低い白抜き配置 禁止