





■v.01 GteX ログ+ 英文事業所名



■v.02 GteX 単体ロゴ



■v.03 GteX ログ+ 和文事業所名 (横組)



■v.04 GteX ログ+ 和文事業所名 (縦組)

ポジティブタイプのカラーでの使用が原則です。



GteX Green

CMYK: 60, 0, 100, 45

DIC-248

RGB: 75, 121, 41

HTML: #4B7929



Black

CMYK: 00, 0, 0, 100

Process Black

RGB: 0, 0, 0

HTML: #000000

モノクロカラーでの使用は、印刷物の色数制限により1インク色しか使用できない場合に限りです。
ネガティブタイプは、白抜きロゴ、または識別できるカラーに限られます。

■v.01 GteX ロゴ+ 英文事業所名

GteX Green
Technologies of
Excellence



■v.02 GteX 単体ロゴ

GteX



■v.03 GteX ロゴ+ 和文事業所名 (横組)

GteX 革新的GX技術創出事業



■v.04 GteX ロゴ+ 和文事業所名 (縦組)

GteX
革新的GX技術創出事業




3 使用最小サイズ

下記より最小使用サイズ以下での使用を禁止。

■v.01 GteX ロゴ+ 英文事業所名




■v.02 GteX 単体ロゴ



■v.03 GteX ロゴ+ 和文事業所名 (横組)



■v.04 GteX ロゴ+ 和文事業所名 (縦組)




このエリア内には文字やグラフィックなどの他のエレメントの配置を禁止。

※背景に写真やパターンなどがある場合、これらをエレメントとは定義しませんが、後述の使用禁止例の背景の規定を遵守してください。

■v.01 GteX ロゴ+ 英文事業所名



■v.02 GteX 単体ロゴ



■v.03 GteX ロゴ+ 和文事業所名 (横組)



■v.04 GteX ロゴ+ 和文事業所名 (縦組)





ロゴの縦横比率の変更 禁止



斜めの使用や反転させての使用 禁止



ロゴの変形 禁止



文字のアウトライン化やフォントの種類変更等、ロゴの
改変 禁止



ロゴマークに影をつける 禁止



縁取り 禁止



ロゴのカラー変更 禁止



パーツの変形、移動、取り出し 禁止



複雑な背景、強いパターンの上に配置 禁止



視認性の低い白抜き配置 禁止